

**Exercice 1 :** (3pts)

Donner la syntaxe des commandes suivantes :


MD : .....

CD : .....

RD : .....

**Exercice 2 :** (8,5pts)

Supposons l'arborescence suivante :



1. Donner le répertoire parent de chaque répertoire suivant : (1,5pts)

Nero : ..... Listes : ..... Adobe : .....

2. Donner la ligne de commande pour ouvrir les répertoires [Adobe], [Acrobat] et [Listes] : (3pts)

C:\> .....

C:\> .....

C:\> .....

3. Donner les répertoires qui seront en cours après la validation de chaque ligne de commande : (4pts)

C:\ Logiciel \Program>CD..    ←    ⇒    .....


C:\>CD Windows\System32    ←    ⇒    .....

C:\>CD A:\jeux\Solitaire    ←    ⇒    .....

C:\Class1\Rang1> CD\    ←    ⇒    .....

**Exercice 3:** (8,5pts)

Supposons les arborescences suivantes :



---

1. Faites la création des répertoires [Divers] et [program] dans le sous répertoire [Archive] de A : (2pts)

C:\> .....

C:\> .....

2. Créer le sous répertoire [Photos] dans la racine de A : (1pt)

C:\> .....

3. Donner la ligne de commande pour supprimer le répertoire [Divers] : (1pt)

C:\> .....

4. Faites la création des répertoires [Liste] et [Classe] dans le sous répertoire [documents] de C : (2pts)

C:\> .....

C:\> .....

5. Donner la commande pour changer l'unité C : par l'unité A : (0,5pt)

C:\> .....

6. Dessiner les nouvelles arborescences de A : et C : (2pts)

--	--